

DAIWA FONOTT ZSINÓROK

TOURNAMENT 8 BRAID

Új fonott zsinór a DAIWA-tól - made in Japan. A TOURNAMENT 8 Braid olyan első osztályú japán körszövött fonott zsinór, melyet 8 önálló szálból fonnak. A TOURNAMENT zsinór keresztmetszete a legkerekebb versenytársai közül. A speciális felületkezelésnek köszönhetően nagyon csendesen siklik át a gyűrűkön és igen jól köthető, csomótűrő. Szakítószilárdságát a japán sztenderd szerint mérik. Huzamos idejű használat után is megőrzi eredeti átmérőjét. Olyan speciális tekercsen adjuk, melynek segítségével megfeszítve tudja felcsévélni az orsóra a zsinórt anélkül, hogy ehhez bármilyen további segédeszközzel lenne szüksége.

- ▶ 8-szálás körszövő technika
- ▶ tökéletesen kerek profil
- ▶ felületkezelés
- ▶ nagyon nagy szakítószilárdság
- ▶ tökéletes nedves csomótűrés
- ▶ nyúlásmentes
- ▶ Made in Japan

Színe: sötétzöld

Termékkód	szakítósz.			
	ø mm	kg	lbs	kapacitás
12705-008	0.08	4.9	10.0	135m
12705-010	0.10	6.6	15.0	135m
12705-012	0.12	8.9	20.0	135m
12705-014	0.14	10.8	25.0	135m
12705-016	0.16	13.7	30.0	135m
12705-018	0.18	16.5	35.0	135m
12705-020	0.20	18.8	40.0	135m
12705-026	0.26	24.0	50.0	135m

Színe: sötétzöld

Termékkód	szakítósz.			
	ø mm	kg	lbs	kapacitás
12706-012	0.12	8.9	20.0	300m
12706-014	0.14	10.8	25.0	300m
12706-016	0.16	13.7	30.0	300m
12706-018	0.18	16.5	35.0	300m
12706-020	0.20	18.8	40.0	300m
12706-026	0.26	24.0	50.0	300m
12706-030	0.30	29.0	60.0	300m
12706-035	0.35	40.0	85.0	300m

Színe: sötétzöld

Termékkód	szakítósz.			
	ø mm	kg	lbs	kapacitás
12707-012	0.12	8.9	20.0	1000m
12707-014	0.14	10.8	25.0	1000m
12707-016	0.16	13.7	30.0	1000m
12707-018	0.18	16.5	35.0	1000m
12707-020	0.20	18.8	40.0	1000m
12707-026	0.26	24.0	50.0	1000m
12707-030	0.30	29.0	60.0	1000m
12707-035	0.35	40.0	85.0	1000m

Sokak kérésének megfelelően mostantól a TOURNAMENT 8 Braid zsinór fluoeszkaló színekben is kapható. A sárga-chartreuse szín különösen diffúz fényviszonyok mellett, kora hajnalban és naplementekor, illetve ellenfényben is jól látható.

Színe: chartreuse (zöldes-sárga) NEW

Termékkód	szakítósz.			
	ø	kg	lbs	kapacitás
12705-108	0.08	4.9	10.0	135 m
12705-110	0.10	6.6	15.0	135 m
12705-112	0.12	8.9	20.0	135 m
12705-114	0.14	10.8	25.0	135 m
12705-116	0.16	13.7	30.0	135 m
12705-118	0.18	16.5	35.0	135 m
12705-120	0.20	18.8	40.0	135 m
12705-126	0.26	24.0	50.0	135 m
12705-130	0.30	29.0	60.0	135 m

Színe: chartreuse (zöldes-sárga) NEW

Termékkód	szakítósz.			
	ø	kg	lbs	kapacitás
12706-112	0.12	8.9	20.0	300 m
12706-114	0.14	10.8	25.0	300 m
12706-116	0.16	13.7	30.0	300 m
12706-118	0.18	16.5	35.0	300 m
12706-120	0.20	18.8	40.0	300 m
12706-126	0.26	24.0	50.0	300 m
12706-130	0.30	29.0	60.0	300 m
12706-135	0.35	40.0	85.0	300 m

Színe: chartreuse (zöldes-sárga) NEW

Termékkód	szakítósz.			
	ø	kg	lbs	kapacitás
12707-112	0.12	8.9	20.0	1000 m
12707-114	0.14	10.8	25.0	1000 m
12707-116	0.16	13.7	30.0	1000 m
12707-118	0.18	16.5	35.0	1000 m
12707-120	0.20	18.8	40.0	1000 m
12707-126	0.26	24.0	50.0	1000 m
12707-130	0.30	29.0	60.0	1000 m
12707-135	0.35	40.0	85.0	1000 m

SHINOBI FONOTT

A DAIWA 2011-ben mutatja be a SHINOBI-t, egy kiemelkedő minőségű, szorosan körszövött zsinórt édes- és sósvízi használatra. A zsinór 100%-ban Dyneema® száalából áll, és Japánban készül. A speciális felületkezelés megakadályozza a szennyeződések behatolását és véd a kopástól. A bevonat csökkenti a gyűrűn áthaladó zsinór surlódási ellenállását, ez a pergetés során nagyobb dobótávban és kisebb zajkeltésben mutatkozik meg. A speciális spulnival gond- és bármilyen segédeszköz (törököző, stb.) igénybevétele nélkül lehet a kívánt ellenállás mellett felcsévélni az orsóra a zsinórt. Sötétzöld és fluo-sárga színben kapható.

- ▶ Körszövés
- ▶ Magas szakítószilárdság
- ▶ Csomózva is magas szakítószilárdság
- ▶ Magas kopásállóság
- ▶ Alacsony nyúlás
- ▶ Made in Japan

NEW

Színe: sötétzöld

Termékkód	szakítósz.			
	ø	kg	lbs	kapacitás
12715-012	0.12	5.0	10.0	135 m
12715-014	0.14	7.5	15.0	135 m
12715-016	0.16	10.0	20.0	135 m
12715-018	0.18	12.3	25.0	135 m
12715-020	0.20	14.8	30.0	135 m
12715-024	0.24	18.5	40.0	135 m
12715-028	0.28	24.5	50.0	135 m
12715-030	0.30	29.7	60.0	135 m
12715-035	0.35	34.7	70.0	135 m

Színe: sötétzöld

Termékkód	szakítósz.			
	ø	kg	lbs	kapacitás
12715-112	0.12	5.0	10.0	270 m
12715-114	0.14	7.5	15.0	270 m
12715-116	0.16	10.0	20.0	270 m
12715-118	0.18	12.3	25.0	270 m
12715-120	0.20	14.8	30.0	270 m
12715-124	0.24	18.5	40.0	270 m
12715-128	0.28	24.5	50.0	270 m
12715-130	0.30	29.7	60.0	270 m
12715-135	0.35	34.7	70.0	270 m

Színe: sötétzöld

Termékkód	szakítósz.			
	ø	kg	lbs	kapacitás
12715-212	0.12	5.0	10.0	3000 m
12715-214	0.14	7.5	15.0	3000 m
12715-216	0.16	10.0	20.0	3000 m
12715-218	0.18	12.3	25.0	3000 m
12715-220	0.20	14.8	30.0	3000 m
12715-224	0.24	18.5	40.0	3000 m
12715-228	0.28	24.5	50.0	3000 m
12715-230	0.30	29.7	60.0	3000 m
12715-235	0.35	34.7	70.0	3000 m

Színe: fluo-sárga

Termékkód	szakítósz.		
	ø	kg	lbs
12716-012	0.12	5.0	10.0
12716-014	0.14	7.5	15.0
12716-016	0.16	10.0	20.0
12716-018	0.18	12.3	25.0
12716-020	0.20	14.8	30.0
12716-024	0.24	18.5	40.0
12716-028	0.28	24.5	50.0
12716-030	0.30	29.7	60.0
12716-035	0.35	34.7	70.0

Színe: fluo-sárga

Termékkód	szakítósz.				Ft
	ø	kg	lbs	kapacitás	
12716-112	0.12	5.0	10.0	270 m	5500
12716-114	0.14	7.5	15.0	270 m	5500
12716-116	0.16	10.0	20.0	270 m	5500
12716-118	0.18	12.3	25.0	270 m	5500
12716-120	0.20	14.8	30.0	270 m	5500
12716-124	0.24	18.5	40.0	270 m	5500
12716-128	0.28	24.5	50.0	270 m	5500
12716-130	0.30	29.7	60.0	270 m	5500
12716-135	0.35	34.7	70.0	270 m	5500

Színe: fluo-sárga

Termékkód	szakítósz.			
	ø	kg	lbs	kapacitás
12716-212	0.12	5.0	10.0	3000 m
12716-214	0.14	7.5	15.0	3000 m
12716-216	0.16	10.0	20.0	3000 m
12716-218	0.18	12.3	25.0	3000 m
12716-220	0.20	14.8	30.0	3000 m
12716-224	0.24	18.5	40.0	3000 m
12716-228	0.28	24.5	50.0	3000 m
12716-230	0.30	29.7	60.0	3000 m
12716-235	0.35	34.7	70.0	3000 m






DAIWA MONOFIL ZSINÓROK

TEAM DAIWA T.D.LINE

Az új TEAM DAIWA monofil zsinór egy innovatív pergető monofil, egyenesen Japánból. A zsinór különleges tulajdonsága az alacsony nyúlása. Folyamatosan közvetlen kapcsolatban maradhat a műcsalival, és jóval több halat tud a zsinór segítségével megakasztani. A nyúlásra nem képes zsinórok fő hátrányát, az alacsony csomózott szakítószilárdságot a TEAM DAIWA zsinór esetében teljes mértékig kiküszöböltük. Amikor a zsinór szakítószilárdsága határára ér, és szakadás fenyeget, a zsinór kissé megnyúlik. Ezzel csomózva is majdnem annyit bír, mint nyúlékony társai. Ideális zsinór nagyon átlátszó vízre, és hosszú dobásokat igénylő helyekre. Színe: zöld

NEW

- ▶ Extrém csekély nyúlás
- ▶ Magas szakítószilárdság
- ▶ Csomózottan is magas szakítószilárdság
- ▶ Extrém kopásállóság
- ▶ Ellenáll az UV-sugárzásnak
- ▶ Made in Japan



Termékkód	szakítósz.			
	ø mm	kg	lbs	kapacitás
12960-020	0.20	3.4	7.0	135 m
12960-023	0.23	4.5	9.5	135 m
12960-026	0.26	5.5	12.0	135 m
12960-030	0.30	7.9	17.0	135 m
12960-033	0.33	8.8	19.0	135 m

Termékkód	szakítósz.			
	ø mm	kg	lbs	kapacitás
12961-020	0.20	3.4	7.0	270 m
12961-023	0.23	4.5	9.5	270 m
12961-026	0.26	5.5	12.0	270 m
12961-030	0.30	7.9	17.0	270 m
12961-033	0.33	8.8	19.0	270 m

SUPER SHINOBI

A tengeri pisztrángozók kedvenc zsinórja! Megújult a DAIWA SUPER SHINOBI, immár a legmodernebb alapanyagból készül. Japánban ez az egyik legnépszerűbb zsinór a piacon. Tulajdonságai a legtöbb Japánban kapható zsinórt felülmúlják, ami tükrözi a minőségét és árát. A SUPER SHINOBI speciális felületkezelést kap, ami csökkenti a dobások során elszenvedett koptató hatást. Több teszthorgászunk kedvenc zsinórja. Színe: zöld-átlátszó

- ▶ Rendkívül nagy szakítószilárdság
- ▶ Rendkívüli nedves csomótűré képesség
- ▶ Extrém selymesség
- ▶ Felsőzíni bevonat
- ▶ Made in Japan



Termékkód	szakítósz.			
	ø mm	kg	lbs	kapacitás
12900-014	0.14	1.9	4.3	300m
12900-016	0.16	2.5	5.5	300m
12900-018	0.18	3.1	6.9	300m
12900-020	0.20	3.9	8.6	300m
12900-023	0.23	5.4	11.9	300m
12900-026	0.26	6.2	13.7	300m
12900-028	0.28	7.2	16.0	300m
12900-031	0.31	8.2	18.1	300m
12900-034	0.34	10.8	23.8	300m
12900-037	0.37	12.1	26.8	300m
12900-040	0.40	13.5	29.9	300m

Termékkód	szakítósz.			
	ø mm	kg	lbs	kapacitás
12900-314	0.14	1.9	4.3	3000m
12900-316	0.16	2.5	5.5	3000m
12900-318	0.18	3.1	6.9	3000m
12900-320	0.20	3.9	8.6	3000m
12900-323	0.23	5.4	11.9	3000m
12900-326	0.26	6.2	13.7	3000m
12900-328	0.28	7.2	16.0	3000m
12900-331	0.31	8.2	18.1	3000m
12900-334	0.34	10.8	23.8	3000m
12900-337	0.37	12.1	26.8	3000m
12900-340	0.40	13.5	29.9	3000m

INFINITY TRIPLE GAMMA

Először mutatjuk be ezt az egyedülálló, nagy teljesítményű japán monofil zsinórt. Anyagösszetételének köszönhetően 3-4-szer kopásállóbb, mint bármilyen másik monofil zsinór. A különbség és a benne rejlő előny köves medrű, kagylópados vagy zátonyos vízterületeken mutatkozik meg igazán, ahol többé már nem akar mással horgászni, ha ezt kipróbálta. Extrém kopásállósága ellenére lágy, könnyen csévélhető fel a dobra és remekül dobható. Próbálja ki! Ez az új japán zsinór tényleg egyedülálló, és mindennél jobb, amit eddig használhatott. Ezt a DAIWA név garantálja.



Termékkód	szakítósz.			
	ø mm	kg	lbs	kapacitás
12985-028	0.28	5.9	12.0	300m
12985-031	0.31	6.8	14.0	300m
12985-033	0.33	7.9	16.0	300m
12985-037	0.37	9.4	20.0	300m

SAMURAI

A népszerű SAMURAI célhal-zsinórok Japánban, japán minőségi elvárásoknak megfelelően készülnek. A minőségi SAMURAI zsinórcsaládot hihetetlenül kedvező áron kínáljuk Önöknek.

- ▶ Magas szakítószilárdság
- ▶ Tökéletes csomótűrés
- ▶ Made in Japan
- ▶ Célhalanként változó színek



BODORKA

Termékkód	szakítósz.			
	ø mm	kg	lbs	kapacitás
12800-015	0.15	1.7	3.8	500m
12800-018	0.18	2.5	5.6	500m



PONTY

Termékkód	szakítósz.			
	ø mm	kg	lbs	kapacitás
12803-025	0.25	5.2	11.4	500m
12803-030	0.30	7.2	15.9	450m
12803-035	0.35	10.1	22.3	350m



PISZTRÁNG

Termékkód	szakítósz.			
	ø mm	kg	lbs	kapacitás
12801-016	0.16	2.1	4.7	500m
12801-018	0.18	2.5	5.6	500m
12801-020	0.20	3.1	7.0	500m
12801-022	0.22	4.5	9.8	500m
12801-025	0.25	5.2	11.4	500m



HARCSA

Termékkód	szakítósz.			
	ø mm	kg	lbs	kapacitás
12806-050	0.50	19.3	42.6	180m
12806-060	0.60	26.6	58.6	135m



ANGOLNA

Termékkód	szakítósz.			
	ø mm	kg	lbs	kapacitás
12805-030	0.30	7.2	15.9	450m
12805-035	0.35	10.1	22.3	350m



SÜLLŐ

Termékkód	szakítósz.			
	ø mm	kg	lbs	kapacitás
12802-020	0.20	3.2	7.0	500m
12802-025	0.25	5.2	11.4	500m
12802-030	0.30	7.2	15.9	450m



CSUKA

Termékkód	szakítósz.			
	ø mm	kg	lbs	kapacitás
12804-030	0.30	7.2	15.9	450m
12804-035	0.35	10.1	22.3	350m
12804-040	0.40	12.4	27.3	250m



PILKERES/CSÓNAKOS

Termékkód	szakítósz.			
	ø mm	kg	lbs	kapacitás
12807-040	0.40	12.4	27.3	250m
12807-045	0.45	16.0	35.2	200m
12807-050	0.50	19.3	42.6	200m



SURFCASTING

Termékkód	szakítósz.			
	ø mm	kg	lbs	kapacitás
12808-030	0.30	7.2	15.9	400m
12808-035	0.35	10.1	22.3	300m

DAIWA MONOFIL ZSINÓROK
HYPER CLEAR

Az új HYPER CLEAR a japán piacon kapható legjobb fluorkarbon előkezsínórnak számít zsinórok egyike. Egy speciális gyártási eljárásnak köszönhetően a zsinór 3 rétegből áll, extrém kopásálló és rendkívül csomótűrő. Magas sűrűségének köszönhetően gyorsabban süllyed, mint a legtöbb fluorkarbon zsinór. HYPER CLEAR - már az új DAIWA logóval.

NEW

- ▶ 3-réteges struktúra
- ▶ Magas szakítószilárdság
- ▶ Tökéletes csomótűrés
- ▶ Rendkívül kopásálló
- ▶ Gyorsan süllyedő
- ▶ Made in Japan

Termékkód	szakítósz.			
	ø	kg	lbs	kapacitás
12951-012	0.12	1.4	3.0	25m
12951-014	0.14	1.9	4.2	25m
12951-016	0.16	2.5	5.5	25m
12951-018	0.18	3.2	7.1	25m
12951-020	0.20	3.6	8.0	25m
12951-023	0.23	4.8	10.0	25m
12951-026	0.26	5.7	12.0	25m
12951-028	0.28	6.6	15.0	25m
12951-030	0.30	7.2	16.0	25m
12951-033	0.33	8.1	18.0	25m
12951-037	0.37	9.6	22.0	25m
12951-040	0.40	11.5	26.0	25m


TRIFORCE

Minőségi zsinór, japán gyártmány, hihetetlenül kedvező áron. A TRIFORCE a tökéletes all-round zsinór pergetni pisztrángra, sügérre, süllőre, csukára és tengeri horgászathoz is. Vékony verziói kiválóan alkalmasak match- és feederhorgászatra. Színe: kékes-szürke átlátszó

- ▶ Rendkívül nagy szakítószilárdság
- ▶ Csekély nyúlású
- ▶ Felületi szigetelés
- ▶ Magas kopásállóság
- ▶ Made in Japan



Termékkód	szakítósz.			
	ø mm	kg	lbs	kapacitás
12850-012	0.12	1.5	3.4	150m
12850-014	0.14	2.0	4.4	150m
12850-016	0.16	2.5	5.6	150m
12850-018	0.18	2.9	6.3	150m
12850-020	0.20	3.6	8.0	150m
12850-022	0.22	4.7	10.4	150m
12850-025	0.25	5.7	12.6	150m
12850-028	0.28	6.6	14.6	150m
12850-030	0.30	8.8	19.4	150m
12850-035	0.35	10.7	23.6	150m
12850-040	0.40	12.7	27.9	150m
12850-045	0.45	16.5	36.4	150m
12850-050	0.50	20.4	44.9	150m


INFINITY DUO CARP

Az INFINITY DUO terepszínű festésével kultuszszinórrá nőtte ki magát pontyos berkekben. Számátlan nagyhalat fogtak már ezzel a zsinórral.

NEW

- ▶ Zöld/fekete szín
- ▶ Optimális nyúlás
- ▶ Rendkívül nagy szakítószilárdság
- ▶ Rendkívül kopásálló
- ▶ Rendkívüli nedves csomótűrő képesség
- ▶ Made in Japan



Termékkód	szakítósz.			
	ø	kg	lbs	kapacitás
12981-027	0.27	6.5	14.3	1670m
12981-031	0.31	7.6	16.8	1210m
12981-033	0.33	8.6	18.9	1060m
12981-036	0.36	10.7	23.6	840m

Termékkód	szakítósz.			
	ø	kg	lbs	kapacitás
12981-327	0.27	6.5	14.3	3000m
12981-331	0.31	7.6	16.8	3000m
12981-333	0.33	8.6	18.9	3000m
12981-336	0.36	10.7	23.6	3000m

SALTIGA SHOCK LEADER FLUORKARBON ELŐKEZSÍNÓR

A név kötelez - a SALTIGA előkezsínórához felhasznált fluorkarbon egyike a Japánban fellelhető legjobb minőségű, ottani előállítású fluorkarbon alapanyag. Átmérőtől függően a SALTIGA előkezsínórt használhatjuk lazactrollinghoz, laphalra és tőkehalra Norvégiában. Az extra méretű pulni miatt a zsinór nem kunkorodik, hanem szépen kiegyenesedik. Japán gyártmány, igazi minőség.



Termékkód	szakítósz.			
	ø mm	kg	lbs	kapacitás
12950-050	0.50	13.3	30.0	50m
12950-060	0.60	17.7	40.0	50m
12950-070	0.70	26.6	60.0	50m
12950-080	0.80	35.4	80.0	50m
12950-100	1.00	44.3	100.0	50m

DAIWA TENGERI MŰCSALIK
HERING PÁTERNOSZTER VALÓDI HALBŐRREL


5 horgokkal

Hossz: 135cm

Termékkód	horogm.	előkehossz
16641-005	5	135 cm
16641-025	2	135 cm

Termékkód	horogm.	előkehossz
16643-105	10	135 cm



5 horgokkal és ütközőkkel

Hossz: 135cm

Termékkód	horogm.	előkehossz
16641-105	5	135 cm
16641-125	2	135 cm

Termékkód	horogm.	előkehossz
16643-115	10	135 cm



2 horoggal

Hossz: 135cm

Termékkód	horogm.	előkehossz
16641-002	5	135 cm
16641-022	2	135 cm

Termékkód	horogm.	előkehossz
16643-115	10	135 cm



2 horoggal és ütközőkkel

Hossz: 135cm

Termékkód	horogm.	előkehossz
16641-102	5	135 cm
16641-122	2	135 cm

Termékkód	horogm.	előkehossz
16643-115	10	135 cm